



LadyBalance

CE  
0543

## À lire avec attention avant l'usage.

LadyBalance® est un prébiotique qui reconstruit le pH normal et maintient la santé vaginale.

**Indications:** Réduit les odeurs déplaisantes et les pertes vaginales liées à la vaginose bactérienne (VB). Soulage la sécheresse, les démangeaisons, l'irritation et les douleurs vaginales.

**Mode d'emploi:** Insérer le comprimé en profondeur dans le vagin avec un doigt propre. Humidifier le comprimé peut faciliter l'insertion.

- **Traitement:** Utiliser un comprimé vaginal chaque jour (généralement pendant 1 semaine pour la VB, les odeurs déplaisantes et les pertes vaginales ; 1-2 semaines pour la sécheresse, l'irritation, les démangeaisons et les douleurs).
- **Traitement combiné avec antibiotique:** Utiliser ½-1 comprimé vaginal chaque jour après le traitement antibiotique (pour les cas intensifs de BV).
- **Prévention:** Utiliser ½-1 comprimé vaginal un jour sur deux, si nécessaire.

**Composition:** Lactose monohydraté, stéarate de magnésium et dioxyde de silicium.

**Ne pas utiliser si vous êtes allergique au lait** – contient des traces de protéines de lait. LadyBalance peut être utilisé en cas d'intolérance diététique au lactose.

**Consultez votre médecin si vous avez des douleurs vaginales, des saignements ou des**

**pertes malodorantes de couleur jaune-verte** – vous pourriez avoir une vaginite à Trichomonas.

**Non recommandé si vous utilisez d'autres produits de soins vaginaux contenant des bactéries ou de la levure (y compris des produits à base de lait)** - ceci pourrait réduire l'efficacité de LadyBalance® ou entraîner des effets néfastes.

LadyBalance® peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement, mais vous devez consulter votre médecin si vous pensez avoir contracté une infection pendant la grossesse. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

LadyBalance® est exclusivement pour utilisation vaginale – ne mettez pas les comprimés dans votre bouche en raison du risque de suffocation. Conserver au sec et hors de la portée des enfants.

**Effets secondaires possibles:** Très commun (plus que 1 utilisateur sur 10): Des pertes claires ou de texture granuleuse. Commun (1 utilisateur sur 100 à 1 utilisateur sur 10) : Odeur de levure, besoin urgent d'uriner, mal de tête, démangeaison, saignement vaginal léger. Ces symptômes diminuent après l'arrêt du traitement.

**Fabricant et Distributeur:** LadyBalance ApS, Karensdalvej 76, DK-7100 Vejle, Danemark.

Pour plus d'information, visitez :  
[www.ladybalance.com](http://www.ladybalance.com)

LadyBalance® est une marque déposée d'IDH Holding ApS.  
Ce produit est homologué en tant que dispositif médical de classe IIa.

LadyBalance



## Bitte lesen Sie diese Broschüre vor Gebrauch. 0543



LadyBalance® ist ein Präbiotikum, das den natürlichen pH-Wert wieder herstellt und vaginale Gesundheit fördert.

**Verwendungszweck:** Reduziert unangenehmen vaginalen Geruch und Ausscheidungen, die mit bakterieller Vaginosis (BV) zusammenhängen. Vermindert vaginale Trockenheit, Juckreiz, Hautreizungen und Schmerzen.

**Verwendungshinweise:** Führen Sie die Vaginaltablette mit einem sauberen Finger tief in die Vagina ein. Es kann helfen die Tablette zu befeuchten.

- **Behandlung:** Verwenden Sie 1 Vaginaltablette pro Tag bis sich die Symptome verbessern (nor malerweise nach 1 Woche für den unangenehmen Geruch und die Ausscheidungen bei BV und 1-2 Wochen für die vaginale Trockenheit, den Juckreiz, Hautreizungen und Schmerzen).
- **Kombinationsbehandlung mit Antibiotika:** Verwenden Sie ½-1 Tablette pro Tag, nachdem Sie die Antibiotika eingenommen haben (bei hochgradiger bakterieller Vaginosis).
- **Vorbeugung:** Verwenden Sie je nach Bedarf ½-1 Tablette jeden zweiten Tag.

**Inhaltsstoffe:** Laktosemonohydrat, Magnesiumstearat und Siliciumdioxid.

**Nicht verwenden, wenn Sie auf Milch allergisch reagieren** – enthält Spuren von Milchproteinen. LadyBalance® kann bei Laktoseintoleranz verwendet werden.

Falls Sie **vaginale Schmerzen, Blutungen oder gelblich-grüne unangenehm riechende Ausscheidungen** haben, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf – Sie könnten Trichomoniasis haben.

Falls Sie **andere vaginale Produkte mit Hefe oder Bakterien (inklusive Produkte auf Milchbasis) verwenden**, wird die Anwendung von LadyBalance® **nicht empfohlen**. – dies könnte den Effekt von LadyBalance® verringern oder unerwünschte Wirkungen hervorrufen.

LadyBalance® kann auch während der Schwangerschaft und der Stillperiode verwendet werden, Sie sollten jedoch Ihren Arzt aufsuchen, wenn Sie denken, dass Sie während der Schwangerschaft eine Infektion haben. Wenn die Symptome anhalten, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

LadyBalance® ist nur für den vaginalen Gebrauch – vermeiden Sie es die Tablette zu schlucken, da Erstickungsgefahr besteht. Trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern Lagern.

**Mögliche Nebenwirkungen:** Sehr häufig (bei mehr als 1 von 10 Anwenderinnen): Klare oder grobe Ausscheidungen. Häufig (zwischen 1 von 100 und 1 von 10 Anwenderinnen): Hefegeruch, Jucken, Schmerzen, Schmierbluten (leichtes Blüten), Harndrang, Kopfschmerzen. Diese Nebenwirkungen verbessern sich nach Beenden der Einnahme.

**Hersteller und Händler:** LadyBalance ApS, Karensdalvej 76, DK-7100 Vejle, Dänemark. Weitere Informationen finden Sie auf [www.ladybalance.com](http://www.ladybalance.com)

LadyBalance® ist eine registrierte Handelsmarke der IDH Holding ApS. Dieses Produkt ist als Medizingerät der Klasse IIa registriert.